

## CONTAGIOS DE PROFESIONALES DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA

El presente informe pretende arrojar luz sobre el diferente comportamiento de los contagios en profesionales en Andalucía en comparación con el resto del Estado durante la pandemia de Covid-19. Como llevamos a cabo un estudio en abril y hemos realizado otro igual en octubre, podemos comparar la evolución.

Los datos son extraídos de la página del Ministerio de Sanidad y Consumo y se puede consultar en la actualización número 229 del Ministerio de Sanidad y Consumo: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion\\_229\\_COVID-19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_229_COVID-19.pdf)

El día de corte que elegimos en **el primer estudio fue el 30 de abril de 2020**, que aportaba datos referidos al 29 del mismo mes. Hemos relacionado los contagios de los profesionales sanitarios con respecto al total de contagios acaecidos en esa misma fecha, englobando en el término de 'profesionales sanitarios' a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública sean o no sanitarios.

Hasta el 30 de abril se habían producido en España: 213.435 contagiados con Covid-19, de los cuales, según fuentes del Ministerio de Sanidad, 39.987 eran relativos a profesionales de la sanidad, lo que supone un total de 18,73% de los contagiados. En **Andalucía**, en esa misma fecha, existían 12.048 contagiados, de ellos 2.759 son relativos a los sanitarios, lo que supone un 22,90%, es decir un 4,17% por encima de la media española

ÁMBITO	CONTAGIADOS TOTALES	PROFESIONALES CONTAGIADOS	PORCENTAJES
ESPAÑA	213.435	39.987	18,73%
ANDALUCÍA	12.048	2.759	22,90%

**Tabla1.** Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía. Elaboración propia CCOO a fecha 30 de abril de 2020

Con fecha 11 de mayo de 2020 entró en vigor la nueva estrategia de vigilancia, por los que las CCAA deben notificar los casos confirmados de forma individualizada y diariamente a nivel estatal. Los datos totales que existen en la actualidad son a fecha 15 de octubre de 2020

ÁMBITO	CONTAGIADOS TOTALES	PROFESIONALES CONTAGIADOS	PORCENTAJES
ESPAÑA	921.374	56.338	6,11%
ANDALUCÍA	83.819	4.103	4,89%

**Tabla 2.** Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a fecha 15 de octubre de 2020. Elaboración propia.

En todo el territorio nacional ha disminuido el **número de contagiados profesionales en relación con el número de contagios totales** y en Andalucía se ha conseguido reducir por debajo de la media del Estado español, lo que indica claramente que se han mejorado la protección de los profesionales en los centros sanitarios que, en la primera parte de la pandemia, fue bastante deficiente

También hemos querido comparar qué **porcentaje de profesionales contagiados hay en Andalucía en relación con el total de profesionales contagiados en España**. Los contagios en Andalucía el 30 de abril de 2020 eran 12.048, lo que suponía un 5,66% de los 213.435 contagiados en España. Sin embargo, los 2.759 profesionales contagiados suponen el 6,89% del total de los 39.987 contagiados (la ratio siempre es de una mayor de proporción de contagiados sanitarios que en el resto del país).

	ESPAÑA	ANDALUCÍA	PORCENTAJES
CONTAGIADOS TOTALES	213.435	12.048	5,66%
CONTAGIADOS PROFESIONALES	39.987	2.759	6,89%

**Tabla 3.** Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a 30 de abril de 2020. Elaboración propia CCOO.

A 15 de octubre de 2020 los datos que presenta el Ministerio de Sanidad son los que se recogen en la siguiente tabla:

	ESPAÑA	ANDALUCÍA	PORCENTAJES
CONTAGIADOS TOTALES	921.374	83.819	9,09%
CONTAGIADOS PROFESIONALES	56.338	4.103	7,28%

**Tabla 4** Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a 15 de octubre de 2020. Elaboración propia CCOO.

También comparando los profesionales contagiados en Andalucía en relación con los profesionales contagiados en España, la media andaluza está por debajo de la española, invirtiendo el signo que había en la primera fase de la pandemia del Covid-19.

## Conclusiones

- 1) En la primera fase de la pandemia los profesionales sanitarios andaluces eran de los que más riesgos presentan de contraer el Covid-19.
- 2) En esta segunda ola se ha reducido considerablemente el porcentaje de profesionales contagiados en Andalucía en relación con el del resto del país, lo que indica una mejora en las medidas de prevención y protección que se han llevado a cabo, aunque aún son insuficientes.
- 3) A pesar de considerarse buena la evolución, hay más de 4.000 profesionales contagiados y hay que seguir extremando las precauciones y los equipos de protección individual.